TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	054858-TSE-04/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	15.10.2025
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	15.10.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	LOTTE CHEMICAL TURKEY YÜZEY TASARIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	MANİSA OSB 4.KISIM KEÇİLİKÖYOSB MAH. AHMET NAZİF ZORLU BLV. NO:22 YUNUSEMRE/MANİSA MANİSA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	LOTTE CHEMICAL TURKEY YÜZEY TASARIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	MANİSA OSB 4.KISIM KEÇİLİKÖYOSB MAH. AHMET NAZİF ZORLU BLV. NO:22 YUNUSEMRE/MANİSA MANİSA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	belenco quartz surfaces
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 15285 / 12.02.2009

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

İÇ MEKÂN VE DIŞ MEKÂN ZEMİN VE MERDİVEN KAPLAMALARINDA KULLANILAN AGLOMERA TAŞLARDAN MAMUL MODÜLER KAROLAR
GÖRÜNÜR YOĞUNLUK ORT. 2350 KG/M3 ±200
SU EMME W4
EĞİLME DAYANIMI F3
AŞINMA DİRENCİ A4
KİMYASAL DİRENÇ C4
YANGINA TEPKİ A2FL S1
KAYGANLIK KURU ≥30 YAŞ ≥5
ISIL İLETKENLİK 1,60 W/M. K
ISIL ŞOK DİRENCİ – ΔM = MAKS. %0,5
ELEKTRİK DİRENCİ> 10^12 Ω
DARBE DİRENCİ MİN. 2 JOULE

e-imzalı/e-signed

12.10.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Tuğçe ULAŞ DOKUZPARMAK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

(054858-TSE-04/01nolu belge devamı) : LOTTE CHEMICAL TURKEY YÜZEY TASARIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 15285 / 12.02.2009

DONMA DİRENCİ MAKS. %10

e-imzalı/e-signed

12.10.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Tuğçe ULAŞ DOKUZPARMAK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr